

**AKCIA
2021**

**STARÁME SA
O BUDÚCNOSŤ**



POSILNENIE TLAKU VODY



ZAVLAŽOVANIE



VYUŽITIE DAŽDOVEJ VODY



ESYBOX MAX

ELEKTRONICKÁ POSILŇOVACIA STANICA

NOVÉ

Integrovaný čerpací systém k posilneniu tlaku vody v komerčných budovách. Dostupný v dvoch výkonových radoch, obsahuje modulárne komponenty, umožňujúce odlišné nastavenia k uspokojeniu potrieb stredných a veľkých obytných domov a výškových budov (aj cez 14 poschodí).

Každá stanica obsahuje jednoduchú, dvojitú alebo trojitú pripojovaciu základňu a čerpacie jednotky. Modulárna konštrukcia umožňuje namontovať tieto posilňovacie stanice priamo v mieste inštalácie. Riadenie premenlivou frekvenciou udržiava konštantný tlak, pri meniacom sa počte otáčok motora, podľa potreby systému. Tichá prevádzka a kompaktné rozmery umožňujú inštaláciu do akejkoľvek miestnosti.

KOMPLETNÉ RIEŠENIE K POSILNENIU TLAKU VODY KOMERČNÝCH BUDOV

ESYBOX MAX - posilňovacia stanica od 2 299,00 €

Elektronické vertikálne čerpadlo s frekvenčným meničom a displejom, snímačom tlaku, spätným ventilom na výtlaku a integrovanou expanznou nádobou. Vodou chladený motor.

Vyhotovenie čerpadiel:

- M - 1×230 V
- T - 3×400 V

Poznámka:

Pripojovacia základňa musí byť objednaná samostatne.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60199039	DAB.ESYBOX MAX 60/120 M	14,4	80	2 299,00 €
60199035	DAB.ESYBOX MAX 60/120 T	14,4	80	2 299,00 €
60195100	DAB.ESYBOX MAX 85/120 T	17,4	113	2 789,00 €

ESYDOCK - pripojovacie základne od 292,00 €

Pripojovacie základne pre vytvorenie posilňovacích staníc s jedným, dvomi alebo tromi zariadeniami ESYBOX MAX. Pripojenie 5/4" - 2".



DAB.ESYDOCK MAX



DAB.2 ESYDOCK MAX



DAB.3 ESYDOCK MAX

Kód	Typ	Cena
60195200	DAB.ESYDOCK MAX	292,00 €
60198332	DAB.2 ESYDOCK MAX	509,00 €
60198333	DAB.3 ESYDOCK MAX	699,00 €

OVLÁDACÍ PANEL - príslušenstvo od 129,00 €

Elektrické panely pre 2 alebo 3 čerpadlá, vybavené termomagnetickými spínačmi, pre napájanie jednotiek s viacerými čerpadlami.



Kód	Typ	Napätie motoru	Počet ESYBOX MAX	Cena
60201595	DAB.CONTROL PANEL E2G5,2 M 230V	1× 230 V	2	129,00 €
60201596	DAB.CONTROL PANEL E2G7 T 400V	3× 400 V	2	149,00 €
60201597	DAB.CONTROL PANEL E3G10,5 T 400V	3× 400 V	3	214,00 €

MONTÁŽNY DRŽIAK - príslušenstvo 105,00 €

Držiak pre montáž elektrického panelu k skupine 2 alebo 3 ESYBOX MAX.



Kód	Typ	Cena
60201600	DAB.MONTÁŽNÍ DRŽÁK	105,00 €

PRÍKLADY KOMBINÁCIÍ POSILŇOVACÍCH STANIČ ESYBOX MAX

1×

Kód 60199039 | MODEL
Kód 60199035 | PODĽA
Kód 60195100 | VÝKONU



1× Kód 60195200

2×

Kód 60199039 | MODEL
Kód 60199035 | PODĽA
Kód 60195100 | VÝKONU



1× Kód 60198332

3×

Kód 60199039 | MODEL
Kód 60199035 | PODĽA
Kód 60195100 | VÝKONU



1× Kód 60198333

Pri viac-čerpádovom systéme, musí byť vybraný ESYBOX MAX s rovnakým výkonom. Ovládací panel a montážny držiak je voliteľné príslušenstvo na samostatnú objednávku.

POUŽITIE ESYBOX MAX


BYTOVÝ DOM

Príklad: 10 poschodí
20 bytov




HOTEL

Príklad: 6 poschodí
80 izieb




NEMOCNICA

Príklad: 4 poschodia
100 postelí



PREHĽAD VÝKONOV ESYBOX MAX




Poznámka: Návrh posilňovacej stanice odporúčame konzultovať s technickým oddelením. Použitie Esybox Max je iba informatívne.

ČERPANIE VODY (NIE JE SAMONASÁVACIE)



NÁDRŽE



VODOVODNÝ ROZVOD

D+CONNECT

Nastavenie a zobrazenie prevádzkových parametrov je možné na veľkom displeji Esybox Max, prípadne je možné toto vykonať, v aplikácii DConnect a integrovanom Wi-Fi module, diaľkovo s aktívnou službou DConnect (je vyžadované internetové pripojenie).

Z inteligentného telefónu alebo tabletu je možné riadiť a spravovať systémový tlak, alarmy a kontrolovať okamžitú a historickú spotrebu.



ESYBOX MINI 3 - elektronická domáca vodáreň

499,00 €

Jednofázová elektronická domáca vodáreň, s integrovaným frekvenčným meničom, ktorý riadi regulačným systémom otáčky čerpadla tak, že je dosahovaný prednastavený tlak aj pri meniacom sa odbere vody. Elektronická vodáreň je vhodná pre posilnenie tlaku vody z vodovodného potrubia do domácnosti, zdrojom vody môže byť však aj klasická studňa. Vďaka malým rozmerom je možné zariadenie inštalovať do malých priestorov, napríklad pod drez. Vodáreň je chránená pred chodom na sucho, zamrznutím a obsahuje veľké množstvo ďalších výhod modernej technológie. Pripojenie G 1".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60179457	DAB.ESYBOX MINI 3	4,8	50	499,00 €

ESYBOX - elektronická domáca vodáreň

839,00 €

Jednofázová elektronická domáca vodáreň s integrovaným frekvenčným meničom, ktorý riadi regulačným systémom otáčky čerpadla tak, že je dosahovaný prednastavený tlak aj pri meniacom sa odbere vody. Elektronická vodáreň je vhodná pre posilnenie tlaku z vodovodného potrubia do domácnosti, zdrojom vody môže byť však aj klasická studňa. Vodáreň má veľmi tichý chod (45 dB). Je chránená pred chodom na sucho, zamrznutím a obsahuje veľké množstvo ďalších výhod modernej technológie. Pripojenie G 1".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60147200	DAB.ESYBOX	7,2	62	839,00 €

ESYTWIN - posilňovacia stanica

1 989,00 €

Posilňovacia stanica s dvomi zariadeniami ESYBOX, ktoré spolu pri prevádzke komunikujú bezdrôtovo. Paralelným prepojením dvoch zariadení je dosahované takmer dvojnásobné prietokové množstvo, a je možné tak zásobovať väčšie objekty ako sú reštaurácie, penzióny atď.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60160491D	DAB.ESYTWIN	13	62	1 989,00 €

ESYTANK - plastová nádrž

709,00 €

Plastová nádrž pre akumuláciu vody s objemom 500 litrov. Dodávka je vrátane pripojovacej sady pre zariadenie ESYBOX, sacej súpravy a prívodného ventilu s plavákom. Použitie tejto nádrže je napríklad pri posilnení tlaku z vodovodného potrubia, akumulácii dažďovej vody atď.



*ESYBOX nie je súčasťou dodávky

Kód	Typ	Objem	Cena
60161819	DAB.ESYTANK *	500 l	709,00 €

ESYWALL - držiak na stenu

65,00 €

Upevňovacia sada na stenu pre vodáreň ESYBOX a ESYBOX MINI 3. Zariadenie je už od výroby pripravené pre inštaláciu na stenu, samotné zavesenie je možné zaistiť pomocou upevňovacej sady.



Kód	Typ	Cena
60161442	DAB.ESYWALL	65,00 €

ESYCOVER + ESYGRID - vonkajšia sada

55,00 €

Príslušenstvo, ktoré umožňuje inštaláciu vodárne ESYBOX alebo ESYBOX MINI 3 vo vonkajšom prostredí a chráni ju pred dažďom a vstupom cudzích telies.



Kód	Typ	Cena
60185698	DAB.ESYCOVER + ESYGRID PRO ESYBOX MINI 3	55,00 €
60185697	DAB.ESYCOVER + ESYGRID PRO ESYBOX	55,00 €

AUTOMATICKÉ PONORNÉ ČERPADLÁ - VŠETKO V JEDNOM

ESYBOX DIVER - automatické čerpadlá s frekvenčným meničom

od **892,00 €**

Kompaktné ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 185 mm s integrovaným frekvenčným meničom, tlakovou nádobou a riadiacou jednotkou D.Connect Box 2 pre kompletné ovládanie čerpadla cez tablet alebo inteligentný telefón. Čerpadlo sa pri odbere automaticky spúšťa, po ukončení odberu sa vypína, je chránené pri chodu na sucho a zvýšenej početnosti spúšťaní. Verzia pre vonkajšiu inštaláciu a vyhotovenie X s plávajúcím sacím košom. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1".



7"

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60188296	DAB.ESYBOX DIVER 55/120	7,2	55	892,00 €
60195078	DAB.ESYBOX DIVER X 55/120	7,2	55	922,00 €
60196494	DAB.ESYBOX DIVER X 55/120 + SACÍ KIT	7,2	55	999,00 €

DTRON 3 - automatické čerpadlá s riadiacou jednotkou

od **429,00 €**

Kompaktné ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 185 mm s integrovanou tlakovou nádobou a riadiacou jednotkou Com Box, ktorá umožňuje nastavenie tlaku a zobrazenie alarmov. Čerpadlo sa pri odbere automaticky spúšťa, po ukončení odberu sa vypína, je chránené proti chodu na sucho a zvýšenej početnosti spúšťaní. Vyhotovenie X s plávajúcím sacím košom. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1".



7"

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60188287	DAB.DTRON 3 45/90	6	45	433,00 €
60195034	DAB.DTRON 3 35/120	7,2	37	429,00 €
60196492	DAB.DTRON 3 X 45/90 + SACÍ KIT	6	45	592,00 €
60196493	DAB.DTRON 3 X 35/120 + SACÍ KIT	7,2	37	588,00 €

DIVERTRON - automatické čerpadlá

od **325,00 €**

Kompaktné ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 148 mm s integrovanou elektronikou. Čerpadlo sa pri odbere automaticky spúšťa, po ukončení odberu sa vypína, je chránené proti chodu na sucho a zvýšenej početnosti spúšťaní. Vyhotovenie X má nasávanie plávajúcím sacím košom. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1".



JEDINÝ
ORIGINÁL



6"

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60122623	DAB.DIVERTRON 1000 M	5,4	36	325,00 €
60122626	DAB.DIVERTRON 1200 M	5,4	48	349,00 €
60165968	DAB.DIVERTRON X 1000 M + SACÍ KIT	5,4	36	469,00 €
60165972	DAB.DIVERTRON X 1200 M + SACÍ KIT	5,4	48	499,00 €

Poznámka: Maximálna hĺbka ponorenia týchto čerpadiel je 12 m.

DTRON 2 - automatické čerpadlá

od **362,00 €**

Kompaktné ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 185 mm s integrovanou tlakovou nádobou a elektronikou. Čerpadlo sa pri odbere automaticky spúšťa, po ukončení odberu sa vypína, je chránené proti chodu na sucho a zvýšenej početnosti spúšťaní. Vyhotovenie X s plávajúcím sacím košom. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1".



7"

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60188290	DAB.DTRON 2 45/90	6	45	366,00 €
60195251	DAB.DTRON 2 35/120	7,2	37	362,00 €
60196489	DAB.DTRON 2 X 45/90 + SACÍ KIT	6	45	516,00 €
60196490	DAB.DTRON 2 X 35/120 + SACÍ KIT	7,2	37	512,00 €

PRÍSLUŠENSTVO

SNÍMAČ HLADINY - príslušenstvo

Pripojenie k D. Connect Box 2, sníma hladinu vody v nádrži a upozorní užívateľa na aktuálny objem prostredníctvom aplikácie (iba pre DTron3 a Esybox Diver).



Kód	Typ	Cena
60184570	DAB.NFC SNÍMAČ HLADINY VODY	53,00 €

DOC68 ZÁKLADŇA - príslušenstvo

DOC68 umožňuje inštaláciu DTron a Esybox Diver vo vonkajšom prostredí ako povrchové čerpadlo s izoláciou IP68.



Kód	Typ	Cena
60192274	DAB.DOC68 ZÁKLADŇA	49,00 €

HLADINOVÝ PLOVÁK - príslušenstvo

Detekuje hladinu vody v nádrži, zabraňuje jej vyprázdneniu a ochráni čerpadlo pred chodom na sucho.



Kód	Typ	Cena
60184577	DAB.NFC HLADINOVÝ PLOVÁK	43,00 €

T3 - ponorné čerpadlá

od **559,00 €**

Ponorné čerpadlá s priemerom 74 mm do vŕtaných studní. Sú určené pre zásobovanie chát, rodinných domov aj pre hospodárske a priemyselné využitie. Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 1".

Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave a s káblom 30 m. Jednofázové čerpadlá sa dodávajú s rozbehovou skrinkou.

Vyhotovenie čerpadiel:

- M - 1×230 V
- T - 3×400 V

3"



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
T3-23M	IVAR.T3M 23	2,7	70	559,00 €
T3-30M	IVAR.T3M 30	2,7	92	629,00 €
T3-45T	IVAR.T3T 45	2,7	128	749,00 €

PULSAR - ponorné čerpadlá

od **415,00 €**

Ponorné čerpadlá so spodným nasávaním pre studne a vrty, aj s malým stĺpcom vody. Maximálna hĺbka ponorenia je 20 m, priemer čerpadla 138 mm. Čerpadlá sú určené pre zásobovanie rodinných domov aj väčších objektov. Prívodný kábel 20 m. Pripojenie G 5/4".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M-A - 1×230 V s plavákom
- T-NA - 3×400 V bez plaváku

5"



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
104160000	DAB.PULSAR 30/50 M-A	4,8	42	415,00 €
104160030	DAB.PULSAR 40/50 M-A	4,8	55	439,00 €
104160260	DAB.PULSAR 40/80 M-A	7,2	59	499,00 €
104160290	DAB.PULSAR 50/80 M-A	7,2	71	509,00 €
104160310	DAB.PULSAR 50/80 T-NA	7,2	71	499,00 €

S4 - ponorné čerpadlá

od **350,00 €**

Ponorné čerpadlá s priemerom 97 mm určené do vŕtaných studní pre zásobovanie rodinných domov a iných objektov. Čerpadlá sa dodávajú s káblom a závesným lanom. Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 5/4".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M - 1×230 V
s rozbehovou skrinkou
- T - 3×400 V

4"



Kód	Typ	Dĺžka káblu	Q _{max}	H _{max}	Cena
60191407	DAB.S4 2/7 M	15 m	2,4	50	350,00 €
60191415	DAB.S4 3/13 M	30 m	4,2	71,5	450,00 €
60191416	DAB.S4 3/19 M	40 m	4,2	104,5	577,00 €
60193843	DAB.S4 3/19 T	40 m	4,2	104,5	488,00 €
60191422	DAB.S4 4/14 M	30 m	6	96	504,00 €
60190874	DAB.S4 3/25 T	1,5 m	4,2	137,5	508,00 €

SP4 - ponorné čerpadlá

od **515,00 €**

Ponorné jednofázové celonerezové čerpadlá s priemerom 98 mm so vstavanou spätnou klapkou pre náročné aplikácie v občianskom aj priemyselnom sektore. Dodávajú sa v rozloženom stave s pripojeným káblom 30 m vrátane rozbehovej skrinky. Pripojenie G 5/4".

4"



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
SP1013M	IVAR.SP4M 1013	2,6	77	515,00 €
SP1815M	IVAR.SP4M 1815	4,5	97	599,00 €
SP1818M	IVAR.SP4M 1818	4,5	117	619,00 €

ZÁVESNÉ ZARIADENIE - príslušenstvo

od **11,00 €**

Zariadenie pre ponorné čerpadlá je zložené zo závesného popruhu, na ktorého konci je ušité oko, slúžiace k pretiahnutiu nylónového lana, ktorým sa čerpadlo fixuje. Vďaka suchým zipsom je možné fixovať aj potrubie a el. kábel, vedúci k čerpadlu.



Kód	Typ	Dĺžka	Cena
IVA ZAVES10	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 10M	10 m	11,00 €
IVA ZAVES20	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 20M	20 m	19,00 €
IVA ZAVES30	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 30M	30 m	28,00 €
IVA ZAVES40	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 40M	40 m	38,00 €
IVA ZAVES50	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 50M	50 m	49,00 €

ESC PLUS - ochranné systémy

od **209,00 €**

Elektrické zariadenie, ktoré je určené pre ochranu elektromotorov a čerpadiel pre vŕtané studne. Zariadenie chráni elektrické čerpadlá pred chodom na sucho, nadprúdom atď. Hladina vody je kontrolovaná prostredníctvom zmeny účinníku motoru, bez potreby snímačov hladiny vody.

Poznámka: Kondenzátor nie je súčasťou dodávky ESC PLUS 3M (1x230 V).



Kód	Typ	Napätie motoru	Výkon motoru	Cena
60149590	DAB.ESC PLUS 3 M	1×230 V	0,37–2,2 kW	209,00 €
60149591	DAB.ESC PLUS 4 T	3×400 V	0,37–3 kW	239,00 €

T3 - ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

od **989,00 €**

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 74 mm do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. Sú určené pre zásobovanie chat, rodinných domov, aj pre hospodárske a priemyselné využitie. Spätná klapka vstavaná. Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave s káblom 30 m, rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. Pripojenie G 1".

3"



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
T3-23MAD	IVAR.T3M-23 AD	2,7	70	989,00 €
T3-30MAD	IVAR.T3M-30 AD	2,7	92	1 049,00 €

S4 - ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

od **849,00 €**

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 97 mm určené pre čerpanie čistej vody z vrtaných studní. Čerpadlá sú dodávané s rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a s riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, ktorá chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. Pripojenie G 5/4".

4"



Kód	Typ	Dĺžka káblu	Q _{max}	H _{max}	Cena
CS4C13MAD	DAB.S4 3/13 MAD	30 m	4,2	71,5	849,00 €
CS4C19MAD	DAB.S4 3/19 MAD	40 m	4,2	104,5	929,00 €
CS4C9MAD	DAB.S4 4/9 MAD	15 m	6	62	869,00 €
CS4D13MAD	DAB.S4 4/14 MAD	30 m	6	96	899,00 €

SP4 - ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom a káblom

od **1 025,00 €**

Ponorné jednofázové celonerezové čerpadlá s priemerom 98 mm so vstavanou spätnou klapkou pre aplikácie v občianskom a priemyselnom sektore. Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave s rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. Pripojenie G 5/4".

4"



Kód	Typ	Dĺžka káblu	Q _{max}	H _{max}	Cena
SP1815MAD45	IVAR.SP4M 1815 AD	45 m	4,5	97	1 025,00 €
SP1815MAD60	IVAR.SP4M 1815 AD	60 m	4,5	97	1 059,00 €
SP1818MAD45	IVAR.SP4M 1818 AD	45 m	4,5	117	1 055,00 €
SP1818MAD60	IVAR.SP4M 1818 AD	60 m	4,5	117	1 079,00 €

SP4 - ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

od **989,00 €**

Ponorné jednofázové celonerezové čerpadlá s priemerom 98 mm so vstavanou spätnou klapkou pre aplikácie v občianskom a priemyselnom sektore. Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave s káblom 30 m, rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. Pripojenie G 5/4".

4"



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
SP1815MAD	IVAR.SP4M 1815 AD	4,5	97	989,00 €
SP1818MAD	IVAR.SP4M 1818 AD	4,5	117	1 029,00 €

PULSAR - ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

od **859,00 €**

Ponorné jednofázové čerpadlá pre studne a vrtv aj s malým stĺpcom vody. Maximálna hĺbka ponorenia je 20 m, priemer čerpadla 138 mm. Čerpadlá sú určené pre zásobovanie rodinných domov aj väčších objektov. Čerpadlá sa dodávajú s vyrovnávacou tlakovou nádobou 5l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, ktorá chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. Prívodný kábel 20 m. Pripojenie G 5/4".

5"



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
PULSAR4050AD	DAB.PULSAR 40/50 M-A AD	4,8	55	859,00 €
PULSAR4080AD	DAB.PULSAR 40/80 M-A AD	7,2	59	919,00 €

ACTIVE DRIVER PLUS - frekvenčné meniče

od **409,00 €**

Komplexné zariadenie, ktoré riadi rýchlosť otáčania čerpadla, ku ktorému je pripojené a udržuje konštantný tlak v systéme pri meniacom sa odbere. Jednotka, okrem iného, chráni elektromotor čerpadla pred nadmerným prehriatím a čerpadlo pred chodom na sucho.



Kód	Typ	Napätie motoru	Výkon motoru	Cena
60149661	DAB.AD PLUS M/M 1,1	1×230 V	1,1 kW	409,00 €
60170688	DAB.AD PLUS M/M 1,5	1×230 V	1,5 kW	609,00 €

JET - samonasávacie čerpadlá

od **125,00 €**

Samonasávacie čerpadlá s liatinovým telesom pre použitie v domácnostiach, na záhradách aj v priemysle. Pripojenie G 1".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M - 1×230 V
- T - 3×400 V



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
102660000	DAB.JET 62 M	3,6	40	125,00 €
102660020	DAB.JET 82 M	4,2	44	132,00 €
102660030	DAB.JET 82 T	4,2	44	132,00 €
102660040	DAB.JET 102 M	4,2	50	155,00 €
102660100	DAB.JET 132 M	4,8	48	168,00 €

GARDEN-COM - záhradné čerpadlo

180,00 €

Samonasávacie prenosné jednofázové čerpadlo s plastovým telesom pre použitie pri záhradkárčení, umývaní a hobby. Vybavené rukoväťou, vypínačom a prívodným káblom 2 m so zástrčkou. Pripojenie G 1".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
102682000	DAB.GARDEN-COM 62 M	3,6	40	180,00 €

JETINOX

- samonasávacie čerpadlá

od **158,00 €**

Jednofázové samonasávacie čerpadlá s nerezovým telesom pre použitie v domácnostiach, na záhradách aj v priemysle. Pripojenie G 1".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
102640020	DAB.JETINOX 82 M	4,2	44	158,00 €
102640040	DAB.JETINOX 102 M	4,2	50	179,00 €

EUROINOX

- viacstupňové čerpadlá

od **346,00 €**

Samonasávacie čerpadlá veľkého výkonu s nerezovým telesom, určené pre použitie v domácnostiach, pre závlahové systémy a pre určené použitie v priemysle. Pripojenie G 1".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M - 1×230 V
- T - 3×400 V



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
102970360	DAB.EUROINOX 40/80 M	7,2	59	346,00 €
60179418	DAB.EUROINOX 40/80 T	7,2	59	375,00 €

Elektronické tlakové spínače

od **65,00 €**

Moderné jednofázové automatizačné zariadenie, ktoré automaticky spúšťa odstredivé čerpadlo, pri otvorení niektorého odberného miesta a automaticky ho vypína po ukončení odberu. Po dobu odberu je čerpadlo v prevádzke a zaisťuje v rozvode nepretržitý prietok a tlak vody.



Kód	Typ	Výkon motoru	Cena
60114808	DAB.SMART PRESS 1,5 HP	1,1 kW	65,00 €
60114809	DAB.SMART PRESS 3,0 HP	2,2 kW	87,00 €
CONTROLPRES	IVAR.CONTROLPRES G 5/4"	2,2 kW	185,00 €

EUROSWIM a E.SWIM

- bazénové čerpadlá

od **333,00 €**

Jednofázové čerpadlá EUROSWIM pre filtráciu vody v bazénoch s integrovaným predfiltrom. Čerpadlá sú vybavené priehľadným polykarbónovým viečkom. E.SWIM bazénové čerpadlo je použiteľné pre objemy až do 110 m³ podľa riadenia frekvenčného meniča. Pripojenie G 2".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60118028	DAB.EUROSWIM 50 M	18	12	333,00 €
60118029	DAB.EUROSWIM 75 M	21	14	341,00 €
60172658	DAB.E.SWIM 150	30	15	1 220,00 €
60174704	DAB.E.SWIM 300	43	26	1 419,00 €

AQUAJET-G- domáce vodárne

235,00 €

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacím čerpadlom JET 82 M s nádržou GWS s membránou, tlakovým spínačom a manometrom. Nastavený rozsah tlaku od výroby je 1,5-3 bar. Dodávajú sa s horizontálnymi nádržami 20 litrov. Prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné, s horizontálnou nádržou je čerpadlo pevne spojené.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60121345	DAB.AQUAJET 82 M-G/20	4,2	44	235,00 €

AQUAJETINOX-G - domáce vodárne

261,00 €

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacím čerpadlom JETINOX 82 M s nádržou GWS s membránou, tlakovým spínačom a manometrom. Nastavený rozsah tlaku od výroby je 1,5-3 bar. Dodávajú sa s horizontálnymi nádržami 20 litrov. Prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné, s horizontálnou nádržou je čerpadlo pevne spojené.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60141884	DAB.AQUAJETINOX 82 M-G/20	4,2	44	261,00 €

AQUAJET - domáce vodárne

od 218,00 €

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacími čerpadlami JET 82 M alebo JET 102 M, s horizontálnou nádržou s gumovým vakom, tlakovým spínačom a manometrom. Nastavený rozsah tlaku od výroby je 1,5-3 bar. Dodávajú sa s rôznymi veľkosťami nádrží. Čerpadlo je s nádržou pevne spojené, hydraulické prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
82M24L	IVAR.AQUAJET 82 M/24	4,2	44	218,00 €
82M50L	IVAR.AQUAJET 82 M/50	4,2	44	262,00 €
82M80L	IVAR.AQUAJET 82 M/80	4,2	44	296,00 €
102M50L	IVAR.AQUAJET 102 M/50	4,2	50	305,00 €
102M80L	IVAR.AQUAJET 102 M/80	4,2	50	341,00 €

AQUAJETINOX - domáce vodárne

od 235,00 €

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacím čerpadlom JETINOX 82 M, 102 M s nádržou s gumovým vakom, tlakovým spínačom a manometrom. Nastavený rozsah tlaku od výroby je 1,5-3 bar. Dodávajú sa s horizontálnymi nádržami (24, 50 a 80 litrov). Prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné, s horizontálnou nádržou je čerpadlo pevne spojené.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
82MINOX24L	IVAR.AQUAJETINOX 82 M/24	4,2	44	235,00 €
102MINOX50L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	4,2	50	309,00 €
102MINOX80L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	4,2	50	345,00 €

AQUAJET a AQUAJETINOX - s ochranou MT

od 290,00 €

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacími čerpadlami JET a JETINOX, vrátane ochrany proti chodu na sucho. V prípade, že pracovná teplota čerpadla presiahne 45 °C, teplotné čidlo sa aktivuje a spoľahlivo chráni čerpadlo pred nedostatkom vody.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
82M50LMT	IVAR.AQUAJET 82 M/50	4,2	44	290,00 €
82M80LMT	IVAR.AQUAJET 82 M/80	4,2	44	325,00 €
102MINOX50LMT	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	4,2	50	335,00 €
102MINOX80LMT	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	4,2	50	370,00 €

SADA AQUACOLD - vodárenské sady

od 116,00 €

Kompletná zostava vodárne, pre pripojenie samostatného ponorného alebo horizontálneho čerpadla. Obsahuje vertikálnu tlakovú nádobu 50, 80 alebo 100 l, tlakový spínač v rozsahu 2 - 3,5 bar, manometer do 6 bar a päťcestnú armatúru. Napájacie napätie 1×230 V aj 3×400 V.

Poznámka:
Vyhotovenie DPV je tlaková nádoba s butyl membránou bez príruby.



Kód	Typ	Objem	Cena
KITIVAFV50	IVAR.KIT AQUACOLD 50	50 l	116,00 €
KITIVAFV80	IVAR.KIT AQUACOLD 80	80 l	149,00 €
KITIVAFV100	IVAR.KIT AQUACOLD 100	100 l	175,00 €
KITDPV50	IVAR.KIT DPV 50	50 l	129,00 €
KITDPV80	IVAR.KIT DPV 80	80 l	169,00 €
KITDPV100	IVAR.KIT DPV 100	100 l	216,00 €

FEKAFOS

KALOVÉ NÁDRŽE + PRÍSLUŠENSTVO

Nádrže pre čerpanie odpadových vôd z domácností alebo pre systémy umiestnené pod kanalizačné siete, ako sú garáže a pivnice, kde nie je možnosť napojiť odpadové potrubie priamo na gravitačnú kanalizačnú sieť. Nádrž má veľa možností pre pripojenie potrubia na vstupe, výstupe a vetranie, čo umožňuje adekvátne použitie aj v obmedzených priestoroch. Rad Fekafos je určený pre použitie s jedným alebo dvoma jednofázovými, prípadne trojfázovými čerpadlami bez plavákového spínača. Pri objednaní samostatnej nádrže je nutné čerpadlá objednať samostatne spoločne s ovládacím panelom.

KOMPLETNÉ RIEŠENIE OBSAHUJE



1× E.BOX PLUS D

- Kompletná ochrana a riadenie čerpadiel
- Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu s automatickým resetom
- Ochrana proti skratu
- Ochrana prúdových rázov
- Abnormálne napätie alebo porucha snímača tlaku



2× FEKA VS 1200 T-NA

- Celonerezové kalové čerpadlá
- $H_{max} = 14 \text{ m}$, $Q_{max} = 32 - 65 \text{ m}^3/\text{h}$
- Priechodnosť pevných častí 50 mm



FEKAFOS MAXI 1200 - VYBAVENIE

- 2 zdvíhacie zariadenia
- 3 plavákové spínače
- 1 prívod DN 125
- 2 výstupy DN 50
- Kontrolná komora so spätnými ventilmi

alebo



FEKAFOS 280 DOUBLE - VYBAVENIE

- 2 zdvíhacie zariadenie
- 6 káblových priechodiek
- 2 káblové svorky
- 3 plaváky a 1 držiak pre plavák k alarmu
- 2 spätné ventily

- Nádrže sú ďalej určené pre typy čerpadiel FEKA VS, FEKA, GRINDER.
- V prípade objednania nádrže komplet sú uvedené kalové čerpadlá a ovládací panel súčasťou dodávky.
- FEKAFOS 280 DOUBLE je určený pre nadzemnú inštaláciu.
- FEKAFOS MAXI 1200 je určený pre podzemnú inštaláciu.

Kód	Typ	Objem	Cena
60163426	DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE	280 l	1 017,00 €
60190464	DAB.FEKAFOS MAXI 1200	1 200 l	3 609,00 €
60163426K	DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE KOMPLET	280 l	2 386,00 €
60190464K	DAB.FEKAFOS MAXI 1200 KOMPLET	1 200 l	5 154,00 €

GRINDER FX - kalové čerpadlá s rezákom

od 909,00 €

Ponorné kalové čerpadlá robustnej konštrukcie určené pre čerpanie odpadových a splaškových vôd nielen z rodinných domov, ale aj väčších objektov. Čerpadlá sú vybavené účinným rezacím zariadením. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie DN 50.

Vyhotovenie čerpadiel:

- M-A - 1×230 V s plavákovým spínačom
- T-NA - 3×400V bez plavákového spínača



Kód	Typ	Q_{max}	H_{max}	Cena
60191222	DAB.GRINDER FX 15.07 M-A	14,4	16,9	951,00 €
60191221	DAB.GRINDER FX 15.07 T-NA	14,4	16,9	909,00 €

FEKA VS - kalové čerpadlá

od 366,00 €

Ponorné celonerezové kalové čerpadlá pre čerpanie odpadových vôd s obsahom nečistôt do priemeru 50 mm. Jednofázové vyhotovenie M-A je s plavákom, trojfázové vyhotovenie T-NA je bez plaváku. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 2".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M-A - 1×230 V s plavákovým spínačom
- T-NA - 3×400V bez plavákového spínača



Kód	Typ	Q_{max}	H_{max}	Cena
103040040	DAB.FEKA VS 750 M-A	24	9,6	366,00 €
103040060	DAB.FEKA VS 750 T-NA	24	9,6	389,00 €
103040120	DAB.FEKA VS 1200 M-A	32	14	444,00 €
103040140	DAB.FEKA VS 1200 T-NA	32	14	455,00 €

GENIX - kalové boxy

od **295,00 €**

Malé kompaktné zariadenie do miest, kde odpadovú vodu nemožno vypúšťať samospádom. GENIX 110 je určený pre WC a umývadlo, GENIX 130 pre WC, sprchu, drez, výlevku, umývačku alebo práčku. Zariadenie GENIX má veľmi tichý chod, obzvlášť vyhotovenie COMFORT, a je prispôbené k ľahkej inštalácii a údržbe. Napájacie napätie 1 × 230 V.



Poznámka:

- typ 110 vstupy: WC + 1 horný
- typ 130 vstupy: WC + 1 horný + 2 bočné



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60165319	DAB.GENIX 110	5,7	8	295,00 €
60161880	DAB.GENIX 130	5,7	8	317,00 €
60165322	DAB.GENIX COMFORT 110	5,7	8	390,00 €
60165318	DAB.GENIX COMFORT 130	5,7	8	450,00 €

GENIX - príslušenstvo


od **22,00 €**

Akustický alarm

- využitie pre kontrolu maximálnej hladiny

Adaptér

- využitie pre pripojenie výtlaku z ľavej strany



Kód	Typ	Cena
60166477	DAB.AKUSTICKÝ ALARM	53,00 €
60168126	DAB.ADAPTÉR	22,00 €

GENIX WL - kalové boxy

od **315,00 €**

Malé kompaktné zariadenie do miest, kde odpadovú vodu nie je možné vypúšťať samospádom. GENIX WL 110 je určený pre WC a umývadlo, GENIX WL 130 pre WC, sprchu, drez, výlevku, umývačku alebo práčku. Model GENIX WL má bočný vývod pre WC a možno ho umiestniť napríklad do skrinky alebo za stenu. Napájacie napätie 1 × 230 V.



Poznámka:

- typ 110 vstupy: WC bočný + 1 horný
- typ 130 vstupy: WC bočný + 1 horný + 2 bočné

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60185327	DAB.GENIX WL 110	5,7	8	315,00 €
60185581	DAB.GENIX WL 130	5,7	8	370,00 €

E.BOX - ovládacie panely

od **385,00 €**

Elektronický ovládací panel pre ochranu a automatickú prevádzku jedného i dvoch ponorných kalových čerpadiel alebo pre tlakové systémy v domácných a priemyselných sektoroch. Ovládací panel E.BOX je kompatibilný so všetkými modelmi čerpadiel s aktuálnym rozsahom 1 až 12 A, s výkonom do 5,5 kW. Napájacie napätie 1×230 V i 3×400 V.



Poznámka:

E.BOX PLUS D - s displejom

Kód	Typ	Napätie motora	Výkon motora	Cena
60163214	DAB.E.BOX BASIC	1×230 V	2×2,2 kW	385,00 €
60163215	DAB.E.BOX PLUS	1×230 V/3×400 V	2×5,5 kW	480,00 €
60163217	DAB.E.BOX PLUS D	1×230 V/3×400 V	2×5,5 kW	576,00 €

GENIX VT - kalové boxy

od **276,00 €**

Malé kompaktné zariadenie do miest, kde odpadovú vodu nie je možné vypúšťať samospádom. GENIX VT 010 je určený pre drez a umývadlo, GENIX VT 030 pre sprchu, drez, výlevku, umývačku alebo práčku. Model GENIX VT nie je určený pre WC. Maximálna teplota kvapaliny až do +90 °C po dobu 30 minút. Napájacie napätie 1 × 230 V.



Poznámka:

- typ 010 vstupy: 1 horný
- typ 030 vstupy: 1 horný + 2 bočné

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60185582	DAB.GENIX VT 010	5,7	8	276,00 €
60185583	DAB.GENIX VT 030	5,7	8	323,00 €

FEKABOX - kalové nádrže

od **246,00 €**

Samonosná nádrž z veľmi pevného polyetylénu s plynotesným vekom pre uloženie do zeme i pre voľnú montáž. Prípravené pre montáž odporúčaných typov čerpadiel vyhotovenie M-A.



FEKABOX 110

- pre FEKA 600, FEKA VS 550 - 750

FEKABOX 200

- pre FEKA 600, FEKA VS 750 - 1200

FEKABOX 200 FX

- pre GRINDER FX

Kód	Typ	Objem	Cena
60164870	DAB.FEKABOX 110	110 l	246,00 €
60162080	DAB.FEKABOX 200	200 l	505,00 €
60198414	DAB.FEKABOX 200 FX	200 l	559,00 €

NOVA - drenážne čerpadlá

od **98,00 €**

Ponorné jednofázové drenážne čerpadlá s automatickým sledovaním hladiny (plavákom) pre odvodňovanie pivníc, jímok alebo bazénov. Prívodný kábel 5 m. Pripojenie G 5/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60195073	DAB.NOVA 180 M-A	4,8	4,8	98,00 €
60194400	DAB.NOVA 300 M-A	13	6,8	109,00 €

VERTY NOVA - drenážne čerpadlá

od **123,00 €**

Ponorné kompaktné jednofázové drenážne čerpadlá s integrovaným plavákom a spätnou klapkou. Určené pre odvodňovanie pivníc, jímok alebo bazénov. Motor chladený obtokom čerpanej vody. Čerpadlo môže pracovať v jímke 200 x 200 mm. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 5/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60122636	DAB.VERTY NOVA 200 M	7	6,5	123,00 €
60122637	DAB.VERTY NOVA 400 M	11	9	135,00 €

NOVA UP - drenážne čerpadlá

od **147,00 €**

Ponorné jednofázové drenážne čerpadlá s automatickým sledovaním hladiny a nastaviteľným elektronickým plavákom. Nevýčerpateľný zvyšok pri manuálnej prevádzke 2 - 3 mm. Čerpadlá sú určené pre odvodňovanie pivníc, jímok alebo bazénov. Prívodný kábel 5 m. Pripojenie G 5/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60153572	DAB.NOVA UP 300 M-AE	9,9	7	147,00 €
60153573	DAB.NOVA UP 600 M-AE	15	10	211,00 €

DRENAG - drenážne čerpadlá

od **599,00 €**

Ponorné celonerezové drenážne čerpadlá pre čerpanie splaškových vôd s obsahom nečistôt do priemeru 12 mm. Jednofázové vyhotovenie M-A je s plavákom. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 6/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
103041000	DAB.DRENAG 1000 M-A	18	15,3	599,00 €
103041040	DAB.DRENAG 1200 M-A	24	17	659,00 €

FEKA - kalové čerpadlá

od **149,00 €**

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s automatickým sledovaním hladiny (plavákom), veľmi užitočné pri čerpaní odpadových, kalových a splaškových vôd. Možno čerpať vodu s obsahom nečistôt až do priemeru 25 mm. Prívodný kábel 5 m. Pripojenie G 5/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60191897	DAB.FEKA 300 M-A	12	6,4	149,00 €
60190343	DAB.FEKA 600 M-A	15,9	8,2	179,00 €

FEKA BVP - kalové čerpadlo

249,00 €

Výkonné jednofázové čerpadlo pre odvodňovanie pivníc a jímok. Vhodné aj pre čerpanie znečistenej vody s obsahom pevných častíc s maximálnym priemerom do 38 mm. Čerpadlo je vyrobené z nekorodujúcich materiálov. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 6/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60122691	DAB.FEKA BVP 750 M-A	24	11	249,00 €

AQUAPROF BASIC - využitie dažďovej vody

1 349,00 €

Kompletný automatický systém pre využitie dažďovej vody v rodinnom dome. Systém sa skladá z elektronickej riadiacej jednotky, trojcestného automatického ventilu a jednofázového čerpadla EUROINOX 40/50 M. Dodáva sa s držiakom na stenu a plavákovým spínačom s 20m káblom. Pripojenie G 1".



Poznámka:
Podľa STN EN 1717
- Ochrana proti
znečisteniu pitnej
vody vo vnútorných
vodovodoch.

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
503150210	DAB.AQUAPROF BASIC 40/50	4,8	58	1 349,00 €

ACTIVE SWITCH - využitie dažďovej vody

889,00 €

Kompletný automatický systém pre využitie dažďovej vody v rodinnom dome. Systém sa skladá z polyetylénovej nádrže, automatického čerpadla ACTIVE EI 30/50 M a trojcestného ventilu, ktorý je namontovaný na sacom otvore čerpadla. Dodáva sa s držiakom na stenu a plavákovým spínačom s 20m káblom. Pripojenie G 1".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
503150100	DAB.ACTIVE SWITCH 30/50 M	4,8	42	889,00 €

ELCU - plastové nádoby

od 699,00 €

Plastové nádoby vhodné na predzásobenie objektu pitnou alebo dažďovou vodou pre jej ďalšie využitie. Môžu slúžiť ako retenčné nádrže pre posilňovacie stanice alebo pre ďalšiu úpravu vody, vstupujúcu do rozvodov v objekte.



Poznámka:
predĺženie nie je súčasťou dodávky.

Kód	Typ	Objem	Cena
1720551	IVAR.ELCU-3000	3000 l	699,00 €
1720557	IVAR.ELCU-5000	5000 l	1 239,00 €
1720563	IVAR.ELCU-10000	10000 l	2 699,00 €

ELCUV - plastové nádoby

2 299,00 €

Plastové nádoby vhodné na predzásobenie objektu pitnou alebo dažďovou vodou pre jej ďalšie využitie. Môžu slúžiť ako retenčné nádrže pre posilňovacie stanice alebo pre ďalšiu úpravu vody, vstupujúcu do rozvodov v objekte.

NOVÉ



Poznámka:
predĺženie nie je súčasťou dodávky.

Kód	Typ	Objem	Cena
A650090	IVAR.ELCUV-8500	8500 l	2 299,00 €

PREDĽŽENIE PRE ELCU - príslušenstvo

od 29,00 €

Predĺženie pre inštaláciu podzemných nádrží do potrebnej hĺbky. Maximálna odporúčaná hĺbka od hornej časti nádrže je 80 cm.



Kód	Typ	Výška H	Cena
7081200	IVAR.PRODLOUŽENÍ PRO ELCU-3000 - 5000	400 mm	46,00 €
A560600	IVAR.PRODLOUŽENÍ PRO ELCUV-8500	250 mm	29,00 €
A560092	IVAR.PRODLOUŽENÍ PRO ELCU-10000	420 mm	99,00 €

FILTER PRE DAŽĎOVÚ VODU - príslušenstvo

70,00 €

Filter pre filtráciu dažďovej vody zo zvodu, vhodný pre osadenie do plastových nádrží ELCU. Priemer pripojenia je DN 110.



Kód	Typ	Cena
L310000	IVAR.FILTR PRO DEŠŤOVOU VODU Ø 100	70,00 €

RAIN BASIC CU - využitie dažďovej vody

od **1 169,00 €**

Plastové podzemné samonosné nádrže pre zadržiavanie dažďovej vody s objemom 3000, 5000 alebo 10000 litrov. Dodávka je vrátane čistiaceho filtra a sacej súpravy s pripojením G 1". Nádrže je možné použiť v kombinácii so systémom AQUAPROF alebo s automatickým ponorným čerpadlom DIVERTRON.



Kód	Typ	Objem	Cena
A520074	IVAR.RAIN BASIC CU-3000	3000 l	1 169,00 €
A520080	IVAR.RAIN BASIC CU-5000	5000 l	1 699,00 €
A520092	IVAR.RAIN BASIC CU-10000	10000 l	3 099,00 €

RAIN BASIC CU KOMPLET DIVERTRON - využitie dažďovej vody

od **1 609,00 €**

Plastové podzemné samonosné nádrže pre zadržiavanie dažďovej vody s objemom 3000, 5000 alebo 10000 litrov. Dodávka je vrátane čistiaceho filtra a sacej súpravy s pripojením G 1" a čerpadlom DIVERTRON X 1200 M vrátane pripojovacej armatúry.



Kód	Typ	Objem	Cena
A520074D	IVAR.RAIN BASIC CU-3000 KOMPLET	3000 l	1 609,00 €
A520080D	IVAR.RAIN BASIC CU-5000 KOMPLET	5000 l	2 169,00 €
A520092D	IVAR.RAIN BASIC CU-10000 KOMPLET	10000 l	3 659,00 €

RAIN BASIC CU KOMPLET DTRON - využitie dažďovej vody

od **1 699,00 €**

Plastové podzemné samonosné nádrže pre zadržiavanie dažďovej vody s objemom 3000, 5000 alebo 10000 litrov. Dodávka je vrátane čistiaceho filtra a sacej súpravy s pripojením G 1" s čerpadlom DTRON3 X 45/90 a riadiacej jednotky Com Box.



COM BOX
Kontrola a nastavenie
čerpadla

NOVÉ



Kód	Typ	Objem	Cena
A520074D3	IVAR.RAIN BASIC CU-3000 KOMPLET	3000 l	1 699,00 €
A520080D3	IVAR.RAIN BASIC CU-5000 KOMPLET	5000 l	2 229,00 €
A520092D3	IVAR.RAIN BASIC CU-10000 KOMPLET	10000 l	3 729,00 €

RAIN BASIC CU KOMPLET ESYBOX DIVER - využitie dažďovej vody

od **2 149,00 €**

Plastové podzemné samonosné nádrže pre zadržiavanie dažďovej vody s objemom 3000, 5000 alebo 10000 litrov. Dodávka je vrátane čistiaceho filtra a sacej súpravy s pripojením G 1". S čerpadlom ESYBOX DIVER X 55/120 a riadiacou jednotkou D.Connect Box.



D.CONNECT BOX 2
Kompletné nastavenie
a kontrola cez
smartfón


NOVÉ



Kód	Typ	Objem	Cena
A520074DE	IVAR.RAIN BASIC CU-3000 KOMPLET	3000 l	2 149,00 €
A520080DE	IVAR.RAIN BASIC CU-5000 KOMPLET	5000 l	2 669,00 €
A520092DE	IVAR.RAIN BASIC CU-10000 KOMPLET	10000 l	4 169,00 €

SYSTÉM PRE VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY V DOMÁCNOSTI

(napríklad pre WC, práčku, zavlažovanie, čistenie atď.).



* Prívod pitnej vody je možný len v prípade, že je systém inštalovaný v súlade s platnými predpismi a nariadeniami.

CHYŤTE NÁS, AK TO DOKÁŽETE...



Technické podklady

k produktom v tomto letáku
nájdete na www.ivarsk.sk



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk
www.dabsk.sk

Všetky uvedené ceny sú v € a bez DPH.

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek, a bez predchádzajúceho upozornenia, všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.

Poznámka:

Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvá Q_{max} sa pri týchto čerpadlách dosahujú pri minimálnej sacej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú Q_{max} v m^3/h a H_{max} je maximálna dopravná výška pri $Q=0$. Q_{max} je maximálny prietok čerpadla pri H_{max} .

Váš predajca